



211012340027

JC/GJL-113



久诚检验检测
JIUCHENG TESTING

检测报告

正本

报告编号: JCW20221834

检测类别: 委托检测

委托单位: 常州富创再生资源有限公司

受检单位: 常州富创再生资源有限公司

报告日期: 2022年10月12日

江苏久诚检验检测有限公司

JIANG SU JIUCHENG INSPECTION AND TESTING CO.,LTD

检验检测专用章

地址: 常州市武进区常武中路 18-55 号 (美森大厦 1301F、1401F)

网址: <http://jsjiucheng.bce32.czqingzhifeng.com/>

电话: 0519-83333678

声明页

一、本报告需经编制、审核、签发人签字，并加盖“江苏久诚检验检测专用章”、资质认定标志以及骑缝章后方可生效；


二、报告检测结果仅对采集的样品负责，检测结果仅对被测地点、对象及当时的情况有效，送样检测仅对送检样品的检测结果负责；

三、委托方需对提供的检测相关信息的代表性和真实性负责，本公司所有检测行为及出具的报告是以委托方提供的信息为前提；本公司不承担因委托方提供的信息错误、偏离、与实际情况不符所引起的责任；

四、委托方对检测报告有任何异议的，自收到本检测报告之日起十五日内与我公司联系，逾期不予受理；

五、本报告发生任何涂改后无效，复制报告需加盖本公司“检验检测专用章”方可生效；

六、“ND”代表检测结果低于方法检出限。



检测报告

表 1 项目基本情况

受检单位	常州富创再生资源有限公司		
项目名称	/		
受检地址	常州市金坛经济开发区东康路 89 号		
采样人员	杜黄皓、杨阳、毛小东、许頔		
采样日期	2022 年 09 月 28 日、2022 年 10 月 08 日	分析日期	2022 年 09 月 30 日至 2022 年 10 月 11 日
联系人	孙总	联系电话	18019682223
检测内容	<p>地下水：pH 值、铅、镉、汞、砷、六价铬、色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、钠、SO_4^{2-}（硫酸盐）、Cl^-（氯化物）、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、总氰化物、总硬度、氟化物、铁、锰、铜、锌、镍、可滤残渣（溶解性总固体）、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、硫化物、挥发性有机物、半挥发性有机物；</p> <p>土壤：pH 值、铜、镍、铅、镉、总汞、总砷、六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物、氟化物</p>		
检测方法及仪器	详见表 6		
检测目的	为常州富创再生资源有限公司提供检测数据		
检测结果	详见表 2-1 至表 5-2		

编制人：张文伟

审核人：黄杰

签发人：陆光

检验检测章：

签发日期 2022 年 10 月 12 日



检测报告

表 2-1 地下水检测结果

采样日期		2022 年 10 月 08 日			
采样地点		☆1# D1	☆1# D1 (平行)	☆2# D2	☆3# D3 对照点
样品状态	/	较清、无嗅、无浮油	较清、无嗅、无浮油	较清、无嗅、无浮油	较清、无嗅、无浮油
检测项目	单位	检测结果			
pH 值	无量纲	7.6	7.6	7.8	7.5
色度	度	15	15	10	15
臭和味	/	无	无	无	无
浊度	NTU	8.8	9.0	9.1	9.5
肉眼可见物	/	无肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物	无肉眼可见物
SO ₄ ²⁻ (硫酸盐)	mg/L	52.0	51.0	47.1	53.0
Cl ⁻ (氯化物)	mg/L	44.4	44.0	43.4	44.7
氨氮	mg/L	1.36	1.35	1.26	1.22
硝酸盐氮	mg/L	9.67	9.55	9.63	9.91
亚硝酸盐氮	mg/L	0.276	0.276	0.270	0.282
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	ND
总氰化物	mg/L	ND	ND	ND	ND
总硬度	mg/L	402	403	373	381
氟化物	mg/L	0.64	0.68	0.69	0.68
可滤残渣 (溶解性总固体)	mg/L	712	698	770	646
阴离子表面活性剂	mg/L	0.083	0.091	0.076	0.096
高锰酸盐指数	mg/L	1.34	1.29	1.02	1.19

检测报告

表 2-3 地下水挥发性有机物检测结果

采样日期		2022 年 10 月 08 日				检出限 ($\mu\text{g/L}$)
采样地点		☆1# D1	☆1# D1 (平行)	☆2# D2	☆3# D3 对照点	
样品状态		较清、无嗅、无 浮油	较清、无嗅、无 浮油	较清、无嗅、无 浮油	较清、无嗅、无 浮油	
检测项目		挥发性有机物 ($\mu\text{g/L}$)				
1	氯乙烯	ND	ND	ND	ND	1.5
2	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	1.2
3	二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	1.0
4	反式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	1.1
5	1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	1.2
6	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	1.2
7	氯仿	ND	ND	ND	ND	1.4
8	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	1.4
9	四氯化碳	ND	ND	ND	ND	1.5
10	苯	ND	ND	ND	ND	1.4
11	1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	1.4
12	三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	1.2
13	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	1.2
14	甲苯	ND	ND	ND	ND	1.4
15	1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	1.5
16	四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	1.2
17	氯苯	ND	ND	ND	ND	1.0
18	1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	1.5
19	乙苯	ND	ND	ND	ND	0.8
20	间-对二甲苯	ND	ND	ND	ND	2.2
21	邻二甲苯	ND	ND	ND	ND	1.4
22	苯乙烯	ND	ND	ND	ND	0.6
23	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	1.1
24	1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	1.2
25	1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	0.8
26	1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	0.8

检测报告

表 4-1 土壤挥发性有机物检测结果

采样日期		2022年09月28日			检出限 (mg/kg)
采样地点		■ 1# T1 应急事故池旁			
采样深度/m		0-0.5	1.5-2.0	2.5-3.0	
样品状态		棕色、块状	棕黄色、块状	棕黄色、块状	
检测项目		挥发性有机物 (mg/kg)			
1	氯甲烷	ND	ND	ND	1.0×10^{-3}
2	氯乙烯	ND	ND	ND	1.0×10^{-3}
3	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	1.0×10^{-3}
4	二氯甲烷	ND	ND	ND	1.5×10^{-3}
5	反式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	1.4×10^{-3}
6	1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
7	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	1.3×10^{-3}
8	氯仿	ND	ND	ND	1.1×10^{-3}
9	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	1.3×10^{-3}
10	四氯化碳	ND	ND	ND	1.3×10^{-3}
11	苯	ND	ND	ND	1.9×10^{-3}
12	1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	1.3×10^{-3}
13	三氯乙烯	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
14	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	1.1×10^{-3}
15	甲苯	ND	ND	ND	1.3×10^{-3}
16	1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
17	四氯乙烯	ND	ND	ND	1.4×10^{-3}
18	氯苯	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
19	1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
20	乙苯	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
21	间,对-二甲苯	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
22	邻-二甲苯	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
23	苯乙烯	ND	ND	ND	1.1×10^{-3}
24	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
25	1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
26	1,4-二氯苯	ND	ND	ND	1.5×10^{-3}
27	1,2-二氯苯	ND	ND	ND	1.5×10^{-3}
备注	挥发性有机物的分析结果单位为 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ，已换算为 mg/kg （注： $1\mu\text{g}/\text{kg}=10^{-3}\text{mg}/\text{kg}$ ）。				

检测报告

表 4-2 土壤挥发性有机物检测结果

采样日期		2022 年 09 月 28 日			检出限 (mg/kg)
采样地点		■2# T2 废气处理 设施旁	■2# T2 废气处理 设施旁	■3# T3 次生危废 暂存间外侧	
采样深度/m		0-0.5	0-0.5 (平行)	0-0.5	
样品状态		棕黄色、块状	棕黄色、块状	棕黄色、块状	
检测项目		挥发性有机物 (mg/kg)			
1	氯甲烷	ND	ND	ND	1.0×10^{-3}
2	氯乙烯	ND	ND	ND	1.0×10^{-3}
3	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	1.0×10^{-3}
4	二氯甲烷	ND	ND	ND	1.5×10^{-3}
5	反式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	1.4×10^{-3}
6	1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
7	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	1.3×10^{-3}
8	氯仿	ND	ND	ND	1.1×10^{-3}
9	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	1.3×10^{-3}
10	四氯化碳	ND	ND	ND	1.3×10^{-3}
11	苯	ND	ND	ND	1.9×10^{-3}
12	1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	1.3×10^{-3}
13	三氯乙烯	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
14	1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	1.1×10^{-3}
15	甲苯	ND	ND	ND	1.3×10^{-3}
16	1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
17	四氯乙烯	ND	ND	ND	1.4×10^{-3}
18	氯苯	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
19	1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
20	乙苯	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
21	间,对-二甲苯	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
22	邻-二甲苯	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
23	苯乙烯	ND	ND	ND	1.1×10^{-3}
24	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
25	1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	1.2×10^{-3}
26	1,4-二氯苯	ND	ND	ND	1.5×10^{-3}
27	1,2-二氯苯	ND	ND	ND	1.5×10^{-3}
备注	挥发性有机物的分析结果单位为 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ，已换算为 mg/kg （注： $1\mu\text{g}/\text{kg}=10^{-3}\text{mg}/\text{kg}$ ）。				

检测报告

表 6 检测方法及分析仪器一览表

检测项目	分析方法	相关仪器	仪器编号	检出限	
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	SX751 水质五参数便携式	JC/XJJ-13-04	/
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	SP-722 可见分光光度计	JC/SJJ-018-01	0.05 mg/L
	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	/	/	0.05 mmol/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	SP-722 可见分光光度计	JC/SJJ-018-03	0.025 mg/L
	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	ICP 5800 电感耦合等离子体发射光谱仪	JC/SJJ-001	0.006 mg/L (垂直)
	铁				0.02 mg/L (垂直)
	锰				0.004 mg/L (垂直)
	钠				0.12 mg/L (垂直)
	镍				0.02 mg/L (垂直)
	锌				0.004 mg/L (垂直)
铅	石墨炉原子吸收分光光度法测定镉、铜和铅的测定 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)国家环保总局 2002 年 3.4.16.5				AA240Z 石墨炉原子吸收分光光度计

检测 报 告

检测项目	分析方法	相关仪器	仪器编号	检出限
镉	石墨炉原子吸收分光光度法测定镉、铜和铅的测定 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)国家环保总局 2002年 3.4.7.4	AA240Z 石墨炉原子吸收分光 光度计	JC/SJJ-002	0.1 μg/L
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官 性状和物理指 标 GB/T 5750.4-2006 仅做臭和尝味法	/	/	/
肉眼 可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	/	/	/
高锰酸盐 指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	SYG-2-8 电热恒温水浴锅	JC/SJJ-037	0.125 mg/L
总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	SP-722 可见分光光度计	JC/SJJ-018-03	0.004 mg/L
地 下 水	可滤残渣 (溶解性总 固体)	重量法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环保总局 2002年 3.1.7.2	ME204/02 分析天平	JC/SJJ-024-01
		DHG-9140A 电热鼓风干燥箱	JC/SJJ-019-01	
SO ₄ ²⁻ (硫酸盐)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、 PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离 子色谱法 HJ 84-2016	AQ171100 离子色谱	JC/SJJ-032	0.018 mg/L
硝酸盐氮				0.016 mg/L
Cl ⁻ (氯化物)				0.007 mg/L
浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	WZB-170 浊度仪	JC/XJJ-13-24	0.3 NTU
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测 定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光分光光度计	JC/SJJ-004	0.04 μg/L
砷				0.3 μg/L
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	SP-722 可见分光光度计	JC/SJJ-018-01	0.005 mg/L

检测报告

检测项目	分析方法	相关仪器	仪器编号	检出限	
地下水	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	SP-722 可见分光光度计	JC/SJJ-018-01	0.003 mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	PXSJ-216F 离子计	JC/SJJ-016	0.05 mg/L
	苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	8860+5977B 气相色谱质谱联用仪	JC/SJJ-007	详见 表 2-4
	半挥发有机物	气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环保总局 2002 年 4.3.2			
	挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	8860+5977B 气相色谱质谱联用仪 +吹扫捕集	JC/SJJ-006	详见 表 2-3
	色度	地下水水质分析方法 第 4 部分: 色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021	/	/	5 度
	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	SP-722 可见分光光度计	JC/SJJ-018-03	0.004 mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	SP-722 可见分光光度计	JC/SJJ-018-01	0.0003 mg/L
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	PHSJ-3F pH 计	JC/SJJ-013-01	/
	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008	PXSJ-216F 离子计	JC/SJJ-016	12.5 mg/kg
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	AA240FS 火焰原子吸收分光 光度计 ME204/02 分析天平	JC/SJJ-003 JC/SJJ-024-02	1mg/kg

检测报告

检测项目	分析方法	相关仪器	仪器编号	检出限	
土壤	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	AA240FS 火焰原子吸收分光 光度计	JC/SJJ-003	3mg/kg	
		ME204/02 分析天平	JC/SJJ-024-02		
	铅	土壤质量 铅、镉的测定石墨炉 原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	AA240Z 石墨炉原子吸收分光 光度计	JC/SJJ-002	0.1 mg/kg
			ME204/02 分析天平	JC/SJJ-024-02	
	镉	土壤质量 铅、镉的测定石墨炉 原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	AA240Z 石墨炉原子吸收分光 光度计	JC/SJJ-002	0.01 mg/kg
			ME204/02 分析天平	JC/SJJ-024-02	
	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的 测定 原子荧光法 第 1 部分： 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	AFS-8520 原子荧光分光光度计	JC/SJJ-004	0.002 mg/kg
			ME204/02 分析天平	JC/SJJ-024-02	
	总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的 测定 原子荧光法 第 2 部分： 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	AFS-8520 原子荧光分光光度计	JC/SJJ-004	0.01 mg/kg
			ME204/02 分析天平	JC/SJJ-024-02	
六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰 原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019	AA240FS 火焰原子吸收分光 光度计	JC/SJJ-003	0.5 mg/kg	
		ME204/02 分析天平	JC/SJJ-024-02		
挥发性有 机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	8860+5977B 气相色谱质谱联用仪 +吹扫捕集	JC/SJJ-006	详见表 4-1 至表 4-2	
半挥发性有 机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	8860+5977B 气相色谱质谱联用仪	JC/SJJ-007	详见表 5-1 至表 5-2	
		YP3002B 分析天平	JC/SJJ-023-03		

-----报告结束-----

检测报告

表 7-1 地下水质量控制一览表

检测项目		pH 值	色度	臭和味	浊度	肉眼可见物	Cl ⁻ (氯化物)	SO ₄ ²⁻ (硫酸盐)	氨氮	硝酸盐氮	亚硝酸盐氮
样品个数		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
实验室空白	个数	/	/	/	/	/	2	2	2	2	1
	检查率%	/	/	/	/	/	66.7	66.7	66.7	66.7	33.3
	合格率%	/	/	/	/	/	100	100	100	100	100
全程序空白	个数	/	/	/	/	/	1	1	1	1	1
	检查率%	/	/	/	/	/	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
	合格率%	/	/	/	/	/	100	100	100	100	100
运输空白	个数	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	检查率%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	合格率%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
现场平行	个数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	检查率%	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
	合格率%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
实验室平行	个数	/	/	/	/	/	1	1	1	1	1
	检查率%	/	/	/	/	/	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
	合格率%	/	/	/	/	/	100	100	100	100	100
加标	个数	/	/	/	/	/	1	1	1	1	1
	检查率%	/	/	/	/	/	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
	合格率%	/	/	/	/	/	100	100	100	100	100
标样	个数	2	/	/	/	/	/	/	1	/	/
	检查率%	66.7	/	/	/	/	/	/	33.3	/	/
	合格率%	100	/	/	/	/	/	/	100	/	/

检测报告

表 7-2 地下水质量控制一览表

检测项目		挥发酚	总氰化物	总硬度	氟化物	可滤残渣 (溶解性总固体)	高锰酸盐指数	阴离子表面活性剂	硫化物	六价铬
样品个数		3	3	3	3	3	3	3	3	3
实验室空白	个数	1	1	1	1	/	1	1	1	1
	检查率%	33.3	33.3	33.3	33.3	/	33.3	33.3	33.3	33.3
	合格率%	100	100	100	100	/	100	100	100	100
全程序空白	个数	/	1	1	1	/	1	1	1	1
	检查率%	/	33.3	33.3	33.3	/	33.3	33.3	33.3	33.3
	合格率%	/	100	100	100	/	100	100	100	100
运输空白	个数	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	检查率%	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	合格率%	/	/	/	/	/	/	/	/	/
现场平行	个数	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	检查率%	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
	合格率%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
实验室平行	个数	1	1	1	1	/	1	1	1	1
	检查率%	33.3	33.3	33.3	33.3	/	33.3	33.3	33.3	33.3
	合格率%	100	100	100	100	/	100	100	100	100
加标	个数	1	1	/	/	/	/	1	1	1
	检查率%	33.3	33.3	/	/	/	/	33.3	33.3	33.3
	合格率%	100	100	/	/	/	/	100	100	100
标样	个数	1	/	1	1	/	1	/	1	1
	检查率%	33.3	/	33.3	33.3	/	33.3	/	33.3	33.3
	合格率%	100	/	100	100	/	100	/	100	100

检测报告

表 8-1 土壤质量控制一览表

检测项目		pH 值	铜	镍	铅	镉	总汞	总砷
样品个数		5	5	5	5	5	5	5
实验室空白	个数	/	2	2	2	2	2	2
	检查率%	/	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	合格率%	/	100	100	100	100	100	100
全程序空白	个数	/	/	/	/	/	/	/
	检查率%	/	/	/	/	/	/	/
	合格率%	/	/	/	/	/	/	/
运输空白	个数	/	/	/	/	/	/	/
	检查率%	/	/	/	/	/	/	/
	合格率%	/	/	/	/	/	/	/
现场平行	个数	1	1	1	1	1	1	1
	检查率%	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	合格率%	100	100	100	100	100	100	100
实验室平行	个数	1	1	1	1	1	1	1
	检查率%	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	合格率%	100	100	100	100	100	100	100
加标	个数	/	/	/	/	/	/	/
	检查率%	/	/	/	/	/	/	/
	合格率%	/	/	/	/	/	/	/
标样	个数	/	1	1	1	1	1	1
	检查率%	/	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	合格率%	/	100	100	100	100	100	100

检测报告

表 8-2 土壤质量控制一览表

检测项目		六价铬	氟化物	挥发性有机物	半挥发性有机物
样品个数		5	2	5	5
实验室空白	个数	2	1	1	1
	检查率%	40.0	50.0	20.0	20.0
	合格率%	100	100	100	100
全程序空白	个数	/	/	1	/
	检查率%	/	/	20.0	/
	合格率%	/	/	100	/
运输空白	个数	/	/	1	/
	检查率%	/	/	20.0	/
	合格率%	/	/	100	/
现场平行	个数	1	1	1	1
	检查率%	20.0	50.0	20.0	20.0
	合格率%	100	100	100	100
实验室平行	个数	1	1	1	1
	检查率%	20.0	50.0	20.0	20.0
	合格率%	100	100	100	100
加标	个数	1	1	1	1
	检查率%	20.0	50.0	20.0	20.0
	合格率%	100	100	100	100
标样	个数	/	/	/	/
	检查率%	/	/	/	/
	合格率%	/	/	/	/

-----报告结束-----